



ミシュラン エックス マルチ セット 22.5インチ用

# MICHELIN X MULTI Z 22.5 inch



ALL AXLES



サイズ	PR/LI	溝深さ (mm)	総幅 (mm)	外径 (mm)	計測リム (インチ)
11R22.5	16(148/145L)	14.0		1048	7.50
275/70R22.5	(148/145L)	14.0		959	7.50
295/80R22.5	(153/150J)	15.3		1055	8.25
※315/70R22.5	(156/150L)	14.0		1014	9.00

※回転方向指定リブタイヤです。





ミシュランエックス マルチ セット

## X MULTI Z : Key features 主な特徴



**タイヤ経費の削減**



**安全性、ハンドリングの向上**



**ケーシング耐久性、再生率の向上**





タイヤ経費の削減




安全性、ハンドリングの向上



### ワイドトレッドデザインと 新しいトレッドコンパウンドの採用

- ・ローコストオペレーション → 優れたロングライフ性能がタイヤ経費やダウンタイムを削減。
- ・高速域でのハンドリング向上 → 最適化された幅広な接地面が横方向のウエットグリップを向上。





### ワイドトレッド、新デザインケーシング

- ・ローコストオペレーション → より直線的なサイドウォール形状により外傷によるダメージを低減。ダウンタイムの削減と再生率の向上。



## ケーシング耐久性、再生率の向上




### 石噛み防止用グループ

→ 石噛みによるダメージからケーシングを保護しダウンタイムの削減と再生率の向上。

さらにより厚いゴム層がショック等のダメージによる外傷からケーシングを保護。

### ビード部の強化

→ 強化されたビード部によりケーシングの耐久性、再生率の向上。



XZE2+

X MULTI Z